

SMART DESIGNS

COINLAUNDRY CATALOG

Shift your perspective. Go beyond boundaries. Imagine new possibilities.
From there, new business opportunities are born. Possibilities continue to expand.
Yamamoto Manufacturing is looking toward the future of the coin laundry business,
proposing next-generation equipment that leads the industry — featuring innovative materials
such as “Feluche,” which combines design appeal with outstanding durability.



品牌加盟 與您的事業一起為盟

www.oday.com.tw

SMART DESIGNS

讓自助洗衣店成為兼具質感與想像力的空間。

改變視角，突破框架，自由發想。

全新的商業靈感，正從這裡誕生，並持續拓展更多可能性。

山本製作所始終著眼於自助洗衣產業的未來，

採用兼具設計美感與耐用性的全新材質「Feluce」，

持續推出領先市場一步的新世代自助洗衣設備。

無論設計、功能還是創新發想，始終以店主需求為優先。
以高品質、高附加價值的產品與服務，引領業界發展。

透過網路串聯店主與使用者，
打造領先業界的智慧系統。

Yamamoto Connect P.07

業界首創專屬功能以最先進的服務，
創造全新的顧客價值。

透過IoT連動，實現來店促進與營運效率提升，
是一套拓展自助洗衣更多可能性的雲端服務。



智慧洗衣加值選項



AI智慧調價推薦 即將推出
AI自動調整最佳價格，依據混雜狀況與時段最
佳化收費，最大化營收機會。



管理、支付透過手機全搞定
店家可使用手機遠端管理或控制設備，
消費者使用手機進行消費、會員累點，
實現無現金營運與回流促進。

Washer & Dryer 洗濯乾燥機

透過多元加購選項提升營收

大螢幕特仕版

P.05

為洗衣增添「選擇的樂趣」，
打造收益型自助洗衣店。

直覺化介面設計，操作更加簡單易用，實現能靈活因應市場需求
的店鋪經營。

透過「除塵蟎」、「可選洗劑、柔劑及各種助劑」等功能，提升顧客
滿意度與客單價。



實現精準掌握市場需求的店鋪經營

標準按鈕版

簡單操作，打造無壓力
舒適的洗衣體驗。

搭載使用者易於操作的液晶畫面，配備大型行程選擇按鍵，提供
直覺且輕鬆的操作體驗。

預選標準洗脫烘行程，顧客無須操作直接付款就可啟動機器，快
速簡單。



全新設計，支援每日穩定運轉

Dryer 乾燥機 P.17

乾燥性能與運轉穩定性
全面提升

透過雙變頻驅動與軸向氣流設計，大幅提
升乾燥效率與運轉穩定性。自動風量控制
可減少錯誤與異常，打造可長期安心營運
的店鋪環境。



雙變頻驅動

有效抑制滾筒、排氣風
扇與軸承負載，降低噪
音與震動。



自動風量控制

即使濾網阻塞，也能自
動補正風量，維持穩定
乾燥效能。



軸向氣流

從滾筒兩側送入熱風，
實現無死角均勻乾燥。



洗脫烘設備 全系列標配
Plasmacluster自動除菌技術

搭載於洗脫烘與烘乾設備中，有效提升潔淨與除
菌效果，為顧客打造更安心、舒適的使用體驗。

搭載Plasmacluster自動除菌離子產生裝置，
具備除菌與降低靜電效果。

Point 1

在烘乾同時釋放
自動除菌離子，
有效進行衣物除菌

Point 2

降低靜電產生，
減少取出
衣物時的「咻電感」

智慧洗衣時代再加速。
ODay 全新提案，直接提升客單價。

大螢幕特仕版

讓「智慧洗衣」更加智慧化，只有YAMAMOTO才能實現的高規格配置。



ODay的「特仕版規格」，在一般洗程中加入高附加價值的加價項目，可直接提升顧客滿意度與客單價。

讓使用者享受「自由選擇洗程」的樂趣，同時為店主創造更高收益。

大螢幕特仕版將進一步加速智慧洗衣產業的未來發展。

ODay 獨家 加值選單

透過新增加購功能，提升顧客客單價。不僅能滿足顧客多元需求，更能有效提升店鋪整體收益能力。



洗脫烘選項
200元~



抗菌除臭
10元

去油解垢
10元



除塵蟎
30元

合計
250元~

大螢幕特仕版多元加值選單，有效提升客單價

加值功能選單範例

透過增強去汙、除塵蟎、除臭等加值功能，可依顧客需求客製化洗衣方案。

Option. 1 除塵蟎加值功能

提供「除塵蟎行程」，利用熱風有效消滅引發過敏、氣喘及異位性皮膚炎等問題的塵蟎。



Option. 2 洗濯助劑自由選擇

滿足店鋪多元需求，靈活的營運配置。可多收費的脫脂酵素及除菌酵素；亦可選擇不添加柔軟精。



Option. 3 強勁清潔洗程

針對頑固汙漬與異味，有效提升洗淨效果，同時減少衣物變形與布料損傷，讓清潔更徹底、更安心。



Option. 4 智慧推薦最佳洗程 P.16

詢問5~8個問題，推薦合適的洗衣方式、拍打力道、淨泡時間、脫水轉速、氣味濃度、烘乾溫度等數值，並透過AI計算成本及售價，讓顧客更願意消費並產生依賴。



Remote Control 只要一支手機就能輕鬆管理整間店的機器

營業中80%的狀況，透過手機就可以遠端解決，大幅降低店長需到店鋪的次數。顧客滿意度再次獲得提升！



客戶回饋

與大螢幕特仕版一起，越來越多店主感受到實際成效。

Owner's Voice



加盟店 A 業者

月營收達到42萬元 山本製作所的設計與功能，充分展現獨有優勢。

山本製作所的洗脫烘設備，不僅外觀時尚，操作面板的設計也十分直覺易用，因此我們決定導入。導入後，因為可以在一般洗程中加入多樣化的加值選單，每月約有16~26萬元的營收來自這些加值功能。導入約6個月後，僅大螢幕特仕版加值功能部分，每月營收就增加了約2萬元，顧客滿意度也相當高。關於智慧化功能模組，在導入初期原本設定的營運目標也順利達成。

店內即使不安排工作人員，也能透過系統即時確認設備狀況與顧客使用情形，服務資訊也能直接傳送到顧客。透過LINE推播功能，在機器運轉完成時發送通知，也成功帶動了翻機率。尤其是約35歲以下的使用族群更願意來店使用。作為進一步提升店鋪營收的方案，我們非常有信心地向其他店主與顧客推薦這套系統。

Owner's Voice



加盟店 B 業者

平均每2位顧客就有1位使用特殊洗程或加購功能 透過多種不同功能及附加選擇，成功提升客單價與顧客滿意度

「一開始就決定要導入大螢幕特仕版規格。」各店鋪的使用狀況與收益雖然不同，但導入後實際營運下來，可以真切感受到它在提升營收上的效果。尤其是加值選單中，像是自選洗劑這類功能，帶來了非常好的反應。許多顧客表示「能選擇自己喜歡的組合，讓洗衣變得更有樂趣」，這類回饋也相當多。導入強勁洗烘功能後，店鋪整體氛圍也變得更高級，我們深刻感受到其價值。

導入智慧化功能模組後，也成功實現了無現金營運。由於能透過智慧型手機進行付款與管理，因此即使不使用實體儲值卡，也能實現復購引導。透過LINE通知功能與會員制度，不僅能掌握顧客的使用狀況，也能進行再來店促銷。我們認為，這對提升回流率有非常大的幫助。大螢幕特仕版規格與智慧化功能模組，不只是營運與設備層面的提升，更是打造未來店鋪經營的重要機制，我們深刻感受到它未來的發展可能性。

強力支援店鋪經營

讓每日營運更加智慧化、更加穩定。
透過資料與操作的一元化管理，提升店鋪魅力與收益能力

營收提升

透過大眾普及的LINE平台 快速建立會員

無需帳號密碼，使用LINE掃碼就無痛成為店鋪的會員，立即享有會員相關優惠。

Owner's Voice



透過LINE快速加入會員的方式，明顯降低了顧客註冊門檻。許多顧客在首次使用時就直接完成會員綁定，也有效提升了後續優惠推播與回購轉換率。

透過紅利點數機制 提升回流率

顧客每次消費都會獲得「使用效期的」紅利點數，超過期限點數將會自動過期，激勵顧客期限內再次消費。

回饋紅利點數
自動發放和循環

店家可設定首次消費較高回饋，吸引顧客加入點數回饋的循環，不斷在累點及用點之間徘徊

Owner's Voice



會員紅利點數機制對提升顧客回購率有相當大的幫助。許多顧客會因為點數即將到期，而再次回到店內消費，因此也有效提升了會員黏著度與店鋪營收。

機器運轉完成LINE通知 提高稼動率

系統會自動向顧客發送洗衣與烘乾完成通知，有效減少衣物長時間放置的情況。顧客亦可設定提前通知，並更早前來取回衣物，進一步改善洗衣物放置問題。



多語言支援支援 英/中/泰/日/越/馬/菲

以讓海外顧客也能輕鬆使用為目標，除中文版與英文版外，亦支援日、泰、越、馬、菲。同時也能提升面向海外旅客 (Inbound) 客群的營收表現。

優惠券模組 依不同需求發放

可自由設定各類優惠券方案。因此除了作為開幕活動與促銷使用，也能提供會員專屬優惠、限時折扣等，具備高度靈活的行銷應用性。



什麼是紅利點數？

顧客使用 ODay 洗衣服務後，即可於手機會員中獲得紅利點數回饋。

點數有效期可由店家自由設定，通常為 7~10 天，並依實際消費金額回饋。

搭配首次消費高回饋機制，有效提升顧客體驗、回購率與會員黏著度。



管理業務效率化

店鋪營收管理效率化

由於ODay的設備可透過系統進行集中管理，店主僅需透過管理畫面操作，即可完成每月營收管理與店鋪資訊管理。



透過遠端快速處理問題

搭載可進行遠端查詢或控制的物聯網智慧系統，能即時處理設備異常與突發狀況。



顧客喜愛的服務

當洗衣變得「方便又安心」，顧客自然會想再次光臨。
不僅提升使用者滿意度，更能增加店鋪忠誠顧客。

01 店內空機狀況一目了然

可即時確認洗衣機、洗脫烘與乾燥機的運轉剩餘時間，以及店鋪空位。



02 免下載APP 掃碼立即登入

顧客無須下載APP，掃碼付款後自動成為店鋪的會員，並且自動追蹤交易。



03 多元的無現金支付

支援時下熱門的大部分行動支付，其中還有手機虛擬會員，讓消費者可以在店內儲值後使用手機消費。



04 發送電子收據

交易完成後自動發送電子收據，顧客可透過手機快速查看消費紀錄，提升便利性與消費體驗。



05 機器運轉完成閒置時間

洗衣完成後可即時通知顧客，有效降低衣物長時間閒置狀況，提升設備周轉率與使用效率。



06 AI智慧客服

透過AI智慧客服系統，可即時回覆顧客常見問題，降低店鋪人力負擔並提升服務品質。



透過設備、支付與會員數據的整合分析，協助店家掌握營運狀況，提升效率與收益。

智慧營運分析

Smart Laundry Analytics 提供即時數據與分析報表，讓店家輕鬆掌握營運狀況、消費趨勢與設備表現，做出更精準的營運決策。



智慧營運分析的主要功能

多維度數據分析，協助店家提升營運效率與顧客體驗。

01 營收趨勢分析

每日 / 每週 / 每月營收趨勢一目了然，掌握店鋪營運成長狀況。




02 設備使用率分析

各機台使用狀況與稼動率分析，協助最佳化設備配置與規劃。




03 熱門時段分析

分析顧客使用高峰時段，協助人力與設備安排更有效率。



04 支付方式分析

統計各類支付方式使用比例，了解消費者支付習慣。



05 會員消費分析

會員新增、活躍與回流數據分析，掌握會員經營成效。



06 異常與維護紀錄


設備異常即時偵測與紀錄，即時通知相關人員進行處理。



多店鋪集中管理

支援多店鋪集中管理，輕鬆切換查看各店營運狀況，規模管理更有效率。

多種不同權限控管，包含 管理者、店長、股東、財務、店務



智慧營運系統的價值

Point 1 整合數據，洞察營運全貌


整合設備運行、支付交易、會員行為等多元數據透過視覺化圖表呈現，讓店家快速掌握營運現況與發展趨勢。



Point 2 遠端管理，提升營運效率

透過一支手機管理店鋪，一旦機器出現異常狀況，系統將立即發送通知給店家，並可透過遠端控制功能管理設備，減少人力巡店及到店服務的管理成本，讓營運更輕鬆。

異常處理效率 ↑ 顧客滿意度 ↑



Point 3 創造價值，提升營收與顧客忠誠度

透過數據分析與會員經營，精準行銷與優惠推送，提升顧客回流率與平均消費金額，創造更高營收。



數據帶來的實際效益

透過設備、支付與會員數據分析，協助店家掌握營運狀況，提升設備使用效率、降低管理成本，並強化會員回流與顧客經營效益。



※效益數據會依店鋪規模、營運狀況與使用情況而有所不同。

Smart Laundry × 手機會員儲值服務 智慧儲值會員系統

保留傳統儲值卡優勢，並進一步升級的新世代儲值卡系統。

大幅降低過去店鋪型儲值卡所面臨的導入成本，為新時代店鋪營運提供更完善的支援服務。




儲值卡的優點

Merit 1

吸引顧客

由於需先購買卡片，因此能提高顧客回流率。



Merit 2

透過促進 使用提升營收

儲值卡通常設有使用期限，因此可促進顧客使用。



Merit 3

改善現金流

由於採取先收款機制（預付制），因此有助於確保未來營收。



智慧儲值卡系統的四大特色

1



因不需要卡片，大幅降低
「導入+營運」成本

透過 手機會員儲值機或智慧型多元自助服務機付來購買與管理虛擬會員卡，因此不需要卡片發行機與卡片本身。可大幅削減導入成本與運營成本。此外，由於不需要儲值卡販賣機，因此也有助於店鋪的省空間化。

2



可簡單進行銷售管理
實現業務效率化

傳統預付卡因附帶額外點數，銷售管理一直是店主的負擔。Oday系統可從管理畫面即時確認顧客的購買與使用履歷，因此能大幅改善銷售管理業務。

3



擺脫傳統實體卡的困擾
再也不怕丟失

一般常見的實體會員卡，容易發生卡片失效、卡片變形、遺失等問題。Oday的手機虛擬會員卡無需實體卡片，因此不會發生這些問題。此外，顧客也不必擔心卡片遺失，可更安心地使用服務。

4



可輕鬆設定儲值滿額贈點
實現獨自促銷

儲值卡可透過提高購買金額來附加更多可使用金額的「贈點」。與傳統實體儲值卡不同，手機虛擬會員可直接在手機當中直接查詢點數。因此可實施如期間限定點數加值活動等集客企劃。由於可依價格自由設定 5 種不同贈點級距，因此也有助於提升高儲卡片的儲值率。

大螢幕特仕版 頂級旗艦機

6 多樣性
種洗程

更多加購功能 提升顧客滿意度與營收
ODay獨家專屬規格

- 操作直覺的大型觸控面板
- 支援多國語言(中/港/英/日/菲/泰/越/馬)
- 搭載脫脂酵素、除菌酵素、除塵蟎等加購功能
- 具備永久OTA更新服務，同步更新

NEW



FeLuce



Stainless



White

NEW

全新材質：
Phenol H Black

採用升級抗汙材質，兼具
設計美感與耐用性，打造
更高品質的新選擇。

STANDARD 標準規格

4 精簡化
種洗程

重視功能性的標準型機種

- 搭載使用者易於理解的液晶顯示畫面
- 採用大字體與圖示介面設計
- 重視成本效益的高CP值機型

NEW



FeLuce



Stainless



White

全功能型自助付款機

獨家規格



大型觸控螢幕

21吋 IPS面板，直覺操作

掃碼功能

- 打折優惠券
- 折價券

會員功能

- 雲端雙驗證，防竄改金額
- 雙模式：實體 & 手機虛擬 會員卡
- 紙鈔現金儲值
- 儲值滿額贈點活動


出幣模組

- 紙鈔兌換10元銅板
- 紙鈔消費找零口
- 可容納6000枚以上的10元硬幣



刷卡感應區

- 電子票證(悠遊卡/一卡通)
- 信用卡(VISA/Master/JCB/AE)



ICT 紙鈔機

- 可收100/500/1000
- 提供兌幣功能
- 提供現金付款功能
- 提供會員儲值功能

附加特色

- 隱藏式機門鉸鍊
- 隱藏式電子鎖
- 獨立電路保險絲
- 日本原裝卡巴鎖

輕鬆完成行程設定與設備管理

洗濯乾燥機

水洗機

透過可程式化顯示器，可輕鬆進行各類行程細部設定與設備管理。此外，也能確認設備運轉狀況，實現更便利的店鋪管理功能。

設定修正畫面




可設定點選中的運轉行程

設定修正畫面



可自由設定時間與乾燥溫度


故障履歷查詢



智慧回轉控制 | 均勻快速乾燥

以最佳化滾筒控制，達成均勻且高速的乾燥


滾筒以右回轉為基礎，運轉途中會加入左回轉，防止衣物纏繞。由於衣物在滾筒內能夠均勻翻動，從右側送入的熱風也能充分傳遞至整體，實現均勻且快速的乾燥效果。



不易堵塞的排水閥設計

流暢的排水結構與大開口設計，清潔更容易

採用直徑70mm的大口徑排水閥，實現順暢排水效果，降低異物堵塞風險。即使發生堵塞，也可從90mm×90mm的大型開口進行清潔與檢修。



※排水請依照下水道施工規範進行。



指尖即可輕鬆操作 採用全螢幕觸控面板



How to Use
Touch Panel

以提升使用便利性為目標，搭載操作直覺、易於使用的全螢幕觸控面板，對應洗脫烘設備4種機型。

同時支援多國語言，實現更高便利性的使用體驗。

高達 6 種洗程設定



相較於僅支援4種洗程的標準型機種，平板規格可設定**最多6種洗程**，大幅提升行程設定自由度。

同時也能自由加入選單說明，透過加值功能選單，進一步提升營收表現。



• AI 智慧選洗程

可依衣物種類、重量與需求，自動推薦最適合的洗衣行程，提供更直覺、更便利的洗衣體驗。


支援多國語言的操作介面

目前提供中文(繁體與簡體)、英文、日文、越南文、馬來西亞文、泰文與菲律賓文顯示。

可支援9種語言，讓海外旅客也能安心使用。

支援語言

- 中文(台灣)
- 中文(香港)
- 簡體中文
- 英文
- 泰文
- 馬來西亞文
- 越南文
- 菲律賓文
- 日文



待機畫面顯示

可於大型螢幕上顯示待機中的使用說明與注意事項。

適量表




AI 智慧推薦洗程

根據5-8個問句確認衣物種類與洗衣喜好。自動推薦最適合的洗程配置，以及合適的報價。降低選障礙，提升高附加價值及無法取代性。



簡單三步驟，輕鬆開始洗衣！



※ AI 智慧推薦洗程功能為特殊規格，部分區域或設備可能無法設置。詳情請洽各地區經銷商或業務窗口。

使用畫面

點擊項目後，畫面會以滑動方式切換。

洗程種類與細節選擇畫面



洗衣精及其他添加劑選擇



烘乾溫度選擇及除塵蟎功能選擇



付款方式選擇畫面



全新結構設計的乾燥機
在提升設計感的同時
乾燥性能與維護便利性也全面提升

NEW

全新材質 Feluce Black

採用不易留下指紋的霧面材質。
兼具設計美感與耐用性，
打造兼備質感與實用性的全新選擇。

NEW



Feluce



Stainless



White

NEW



Feluce



Stainless



White

雙變頻驅動

即使採用小型馬達，依然能高輸出的節能設計


透過細緻控制滾筒旋轉與排氣風扇馬達，打造最佳化乾燥環境。由於取消皮帶設計，因此不再需要進行皮帶更換與調整等維護作業。

抑制錯誤的自動風量控制

在烘乾過程中，若因濾網堵塞等原因導致排氣流動變差，乾燥效能便容易下降。本機可依據狀況自動調整風扇轉速，具備穩定維持乾燥性能的控制機制。

新機型

透過變頻控制調整滾筒與排氣風扇馬達轉速



滾筒回轉用馬達
變頻控制

排氣風扇用馬達
變頻控制

軸向氣流設計

透過高效率熱循環系統，乾燥性能再進化

藉由從滾筒正面送入熱風，提升乾燥效能，並以更溫和且快速的方式烘乾衣物。同時減少滾筒孔洞對氣流的阻礙，促進熱風流動。此外，壓紋加工也進一步提升了耐久性。



舊款機型

新機型

簡易維護設計

搭載清潔時機通知功能與高可視性濾網

透過讓濾網累積棉絮狀況更容易辨識，可更順暢地進行清潔作業。此外，濾網也可從正面下方輕鬆拆卸。



採用液晶面板

操作性與資訊顯示大幅進化

全面更新為全液晶觸控面板。可一目了然地掌握運轉狀況、費用與設定內容，兼顧店主的營運管理效率與顧客操作便利性。

For 使用者 雙層式 VG143CW 面板顯示

可如下方範例，以上下分割方式進行顯示。



VG143C・253C
面板顯示

支援多國語言
(日文/英文/中文/韓文)



每10元對應的烘乾時間會顯示於畫面上

滾筒內換氣功能可一鍵操作




For 店主

透過液晶螢幕，可讓店主的管理業務更加簡單且快速。




營收確認畫面操作更流暢
相較以往，可更直覺地進行確認。

提升促銷設定自由度
可依店鋪營運需求，靈活設定期間促銷、時段促銷與星期促銷等價格策略。

DRY
——乾燥區WASH & DRY
洗濯乾燥區WASH
——洗濯區


機器使用方式POP

■ 寬800X高450mm




洗濯乾燥機の使い方

- 小型用 (WD120CS)
- 中型用 (WD172CS)
- 大型用 (WD272CS)
- 特大用 (WD352CS)



乾燥機の使い方

- 中型用 (VG143C)
- 大型用 (VG253C)




洗濯機の使い方

- 中型用 (WN132CS)
- 大型用 (WN232CS)
- 特大用 (WN282CS)

注意事項POP

■ 寬800X高450mm



警告宣傳POP

■ 寬300X高300mm



智慧洗衣店周邊POP

■ 寬550X高320mm



機器分類POP

■ 洗脫烘區域



■ 洗衣機區域



■ 烘乾機區域

全功能型智慧付款機

■ 可接收現金紙幣

面額100/200/500/1000/2000

■ 硬幣庫存量:約3000枚

■ 外觀尺寸:高179 x 寬40 x 深26 cm

■ 淨重: 79 KG

■ 使用電源: AC110~240V

■ 網路需求: 2 x LAN (Rj45) 100Mbps

螺旋式販賣機-6貨道





■ 外觀尺寸: 高100x寬65x深20cm

■ □□□□AC100~240V




■ 貨道數量:6道/最大貨量90個



洗濯乾燥




機 種	WD-CS			
タイプ ・ カラー	タブレット  [ステンレス] [ホワイト] [フェルルーチェ] スタンダード  [ステンレス] [ホワイト] [フェルルーチェ]			
外形図	WD120CS ●洗濯容量……………12kg ●洗濯乾燥容量 標準……………8kg 少量……………4kg  WD172CS ●洗濯容量……………17kg ●洗濯乾燥容量 標準……………11kg 少量……………5kg  WD272CS ●洗濯容量……………27kg ●洗濯乾燥容量 標準……………18kg 少量……………9kg  WD352CS ●洗濯容量……………35kg ●洗濯乾燥容量 標準……………25kg 少量……………12kg 			
ドラム	直径 φ600mm 奥行 450mm			
	洗濯 50min⁻¹ 脱水 772min⁻¹			
ドラム回転数	洗濯 50min⁻¹ 脱水 772min⁻¹			
	洗濯 37min⁻¹ 脱水 900min⁻¹			
定格電圧	相,電圧 3相/単相※ AC200～240V 相,電圧 3相/単相※ AC200～240V			
	相,電圧 3相/単相※ AC200～240V 相,電圧 3相/単相※ AC200～240V			
ブレーカー容量	10A 20A			
	10A 20A			
定格消費電力	670W 1150W			
	670W 1150W			
モーター容量	駆動 1.5kW 4P ファン 0.4kW 4P			
	駆動 2.2kW 4P ファン 0.4kW 4P			
給水	接続口径 20A 接続口径 20A			
	接続口径 20A 接続口径 20A			
給湯(オプション)	接続口径 20A 接続口径 20A			
	接続口径 20A 接続口径 20A			
排水	接続口径 65A 接続口径 65A			
	接続口径 65A 接続口径 65A			
ガス	接続口径 15A 接続口径 15A			
	接続口径 15A 接続口径 15A			
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A LPガス用・都市ガス用13A			
	LPガス用・都市ガス用13A LPガス用・都市ガス用13A			
ガス消費量	14kW 14kW			
	14kW 23.3kW			
ダクト径	φ200mm φ200mm			
	φ200mm φ200mm			
機械出口風量	7.8m³/min 7.6m³/min			
	7.8m³/min 16.7m³/min			
機械寸法	804(幅)×1119(奥行)×1794(高さ)mm 867(幅)×1156(奥行)×1794(高さ)mm			
	804(幅)×1119(奥行)×1794(高さ)mm 1008(幅)×1352(奥行)×1813(高さ)mm			
機械重量	510kg 618kg			
	510kg 864kg			
搭載可能ポンプ数	6連 6連			
	6連 6連			

乾燥機

機 種	VG		
カラー	 [フェルルーチェ]  [ステンレス]  [ホワイト]		
外形図	VG143C ●乾燥容量……………14kg  VG143CW ●乾燥容量……………14kg×2  VG253C ●乾燥容量……………25kg 		
ドラム	直径 φ760mm 奥行 620mm		
	直径 φ760mm×2 奥行 620mm×2		
ドラム回転数	44min⁻¹ 44min⁻¹		
	44min⁻¹ 41min⁻¹		
定格電圧	相,電圧 3相/単相※ AC200～240V 相,電圧 3三相/単相※ AC200～240V		
	相,電圧 3三相/単相※ AC200～240V 相,電圧 3三相/単相※ AC200～240V		
ブレーカー容量	10A 10A(3相)、15A(単相)		
	10A 10A		
定格消費電力	700W 1450W		
	700W 800W		
モーター容量	駆動 0.2kW ファン 0.4kW 4P		
	駆動 0.2kW×2 ファン 0.4kW×2 4P		
ガス	接続口径 15A 接続口径 15A		
	接続口径 15A 接続口径 15A		
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A LPガス用・都市ガス用13A		
	LPガス用・都市ガス用13A LPガス用・都市ガス用13A		
ガス消費量	17.4kW 34.8kW		
	17.4kW 26.2kW		
ダクト径	φ200mm φ200mm		
	φ200mm φ200mm		
機械出口風量	15.4m³/min 2段単独 14.1m³/min、2段同時 25.7m³/min		
	15.4m³/min 21.4m³/min		
機械寸法	816(幅)×1125(奥行)×1747(高さ)mm 813(幅)×1281(奥行)×1994(高さ)mm		
	816(幅)×1125(奥行)×1747(高さ)mm 876(幅)×1426(奥行)×1927(高さ)mm		
機械重量	280kg 415kg		
	280kg 360kg		

※オプションにて単相200～240V対応可能です。

水洗機

機 種	WN-CS		
カラー	 [ステンレス]  [ホワイト]		
外形図	WN132CS ●洗濯容量……………13kg 少量……………6kg  WN232CS ●洗濯容量……………23kg 少量……………11kg  WN282CS ●洗濯容量……………28kg 少量……………14kg 		
ドラム	直径 φ660mm 奥行 375mm		
	直径 φ762mm 奥行 486mm		
ドラム回転数	洗濯 42min⁻¹ 脱水 950min⁻¹		
	洗濯 40min⁻¹ 脱水 880min⁻¹		
定格電圧	相,電圧 3相, AC200V 相,電圧 3相, AC200V		
	相,電圧 3相, AC200V 相,電圧 3相, AC200V		
ブレーカー容量	15A 20A		
	15A 30A		
定格消費電力	1140 W 1470 W		
	1140 W 1680 W		
モーター容量	2.2kW 4P 3.7kW 4P		
	2.2kW 4P 3.7kW 6P		
給水	接続口径 20A 接続口径 25A		
	接続口径 20A 接続口径 25A		
給湯(オプション)	接続口径 20A 接続口径 25A		
	接続口径 20A 接続口径 25A		
排水	接続口径 65A 接続口径 65A		
	接続口径 65A 接続口径 65A		
ガス	接続口径 15A 接続口径 15A		
	接続口径 15A 接続口径 15A		
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A LPガス用・都市ガス用13A		
	LPガス用・都市ガス用13A LPガス用・都市ガス用13A		
ガス消費量	14kW 14kW		
	14kW 27.9kW		
ダクト径	φ200mm φ200mm		
	φ200mm φ200mm		
機械出口風量	7.8m³/min 7.6m³/min		
	7.8m³/min 24.4m³/min		
機械寸法	804(幅)×1119(奥行)×1794(高さ)mm 867(幅)×1156(奥行)×1794(高さ)mm		
	804(幅)×1119(奥行)×1794(高さ)mm 1008(幅)×1207(奥行)×1506(高さ)mm		
機械重量	510kg 618kg		
	510kg 1080kg		